



Voor bouwprojecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend wordt van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009

		BESTEMMING			
		wonen	kantoor en school	andere specifieke bestemming	industrie
EPB-eisen (eisen op het vlak van ENERGIEPRESTATIE en BINNENKLIMAAT)					
AARD VAN HET WERK					
<ul style="list-style-type: none"> o nieuwbouw o herbouw o ontmanteling o gedeeltelijke herbouw met een BV groter dan 800 m³* o gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid* o uitbreiding met een BV groter dan 800 m³* o uitbreiding met minstens één wooneenheid* 	thermische isolatie	maximaal K 45 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximaal K 45 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximaal K 45 (gebouw) of maximale U-waarden of minimale R-waarden	
	energieprestatie	maximaal E 100 (wooneenheid)	maximaal E 100 (eenheid van bestemming)	-	-
	binnenklimaat	minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting (wooneenheid)	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen
<ul style="list-style-type: none"> o verbouwing o functiewijziging met een BV groter dan 800 m³ 	thermische isolatie	maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe delen)	-	-	
	energieprestatie				
	binnenklimaat	minimale ventilatievoorzieningen (voor nieuwe delen)			
<ul style="list-style-type: none"> o functiewijziging met een BV groter dan 800 m³ 	thermische isolatie	maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor verbouwde en nieuwe delen)			
	energieprestatie				
	binnenklimaat	ventilatie: minimale toevoeropeningen (bij vervanging van ramen)			
<p><small>* in de praktijk gaat een functiewijziging meestal samen met een verbouwing. In dat geval gelden ook maximale U- en R-waarden.</small></p>					
		minimale ventilatievoorzieningen (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat)			